


คู่มือการเชื่อมต่อ API

การเชื่อมต่อ API ระหว่าง Broker กับระบบ



แผนผังการทำงาน

หลักการทำงานคือผู้ใช้จะต้องการ login เข้ามาในระบบก่อน โดยเมื่อผู้ใช้ login เข้าสู่ระบบสำเร็จ แล้ว ผู้ใช้จะได้ authorization_key และ token สำหรับการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ อาทิเช่น ข้อมูลจังหวัด รุ่นรถ ชื่อบริษัทประกันต่าง ๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลประกันภัยรถยนต์อีกด้วย

1. การ Login

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/User/broker_login

Production

Path: https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/User/broker_login

Method: POST

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
username	string	Username ของ user	true
password	string	รหัสผ่าน	true
device_name	string	Device name ของเครื่องที่ทำการเชื่อมต่อ	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลพัธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	object	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
token	string	Token ที่จะใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนอื่น ๆ
authorization_key	string	ค่า Authorization ที่จะต้องใช้ในการเชื่อมต่อ api โดยจะนำไปกำหนดที่ header
username	string	Username ของผู้ใช้
first_name	string	ชื่อของผู้ใช้
last_name	string	นามสกุลของผู้ใช้
email	string	Email ของผู้ใช้
telephone	string	เบอร์โทรของผู้ใช้
broker_name	string	ชื่อโบรกเกอร์

2. การ Logout

UAT

Path: <https://www.ameinsure.com/api/User/logout>

Production

Path: <https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/User/logout>

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น

3. การดึงข้อมูลภูมิภาค

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Config_address/getgeography

Production

Path: https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Config_address/getgeography

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
search_txt	string	ข้อความที่ต้องการค้นหา	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของภูมิภาค
name	string	ชื่อภูมิภาค

4. การดึงข้อมูลจังหวัด

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Config_address/getprovince

Production

Path: https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Config_address/getprovince

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
geography_id	Int	Id ของภูมิภาค	
search_txt	string	ข้อความที่ต้องการค้นหา	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของจังหวัด
code	string	Code ของจังหวัด
name	string	ชื่อจังหวัด

5. การดึงข้อมูลอำเภอ/เขต

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Config_address/getdistrict

Production

Path: https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Config_address/getdistrict

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
geography_id	int	Id ของภูมิภาค	
province_id	int	Id ของจังหวัด	
search_txt	string	ข้อความที่ต้องการค้นหา	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของอำเภอ/เขต
code	string	Code ของอำเภอ/เขต
name	string	ชื่ออำเภอ/เขต
postcode	string	รหัสไปรษณีย์
province	object	ข้อมูลจังหวัด
id	int	Id ของจังหวัด
name	string	ชื่อจังหวัด

6. การดึงข้อมูลตำบล/แขวง

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Config_address/getsubdistrict

Production

Path: https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Config_address/getsubdistrict

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
geography_id	int	Id ของภูมิภาค	
province_id	int	Id ของจังหวัด	
district_id	int	Id ของอำเภอ/เขต	
search_txt	string	ข้อความที่ต้องการค้นหา	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของตำบล/แขวง
code	string	Code ของตำบล/แขวง
name	string	ชื่อตำบล/แขวง
province	object	ข้อมูลจังหวัด
id	int	Id ของจังหวัด
name	string	ชื่อจังหวัด
district	object	ข้อมูลอำเภอ/เขต
id	int	Id ของอำเภอ/เขต
name	string	ชื่ออำเภอ/เขต

7. การดึงข้อมูลรหัสไปรษณีย์

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Config_address/getzipcode

Production

Path: https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Config_address/getzipcode

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
geography_id	int	Id ของภูมิภาค	
province_id	int	Id ของจังหวัด	
district_id	int	Id ของอำเภอ/เขต	
search_txt	string	ข้อความที่ต้องการค้นหา	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลการทำงานของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของอำเภอ/เขต
code	string	Code ของอำเภอ/เขต
name	string	ชื่ออำเภอ/เขต
postcode	string	รหัสไปรษณีย์
province	object	ข้อมูลจังหวัด
id	int	Id ของจังหวัด
name	string	ชื่อจังหวัด

8. การดึงข้อมูลบริษัทประกัน

UAT

Path: <https://www.ameinsure.com/api/Insurance/getinsurancecompany>

Production

Path: <https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Insurance/getinsurancecompany>

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
search_txt	string	ข้อความที่ต้องการค้นหา	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของบริษัทประกัน
name	string	ชื่อบริษัทประกัน

API สำหรับประกันรถยนต์

9. การดึงข้อมูลยี่ห้อรถยนต์

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Car_brand/getcarbrand

Production

Path: https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Car_brand/getcarbrand

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
search_txt	string	ข้อความที่ต้องการค้นหา	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของยี่ห้อรถยนต์
name	string	ชื่อยี่ห้อรถยนต์

10. การดึงข้อมูลรุ่นรถยนต์

UAT

Path: <https://www.ameinsure.com/api/Carmodels/getcarmodels>

Production

Path: <https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Carmodels/getcarmodels>

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
car_bran_id	int	Id ของยี่ห้อรถยนต์	
search_txt	string	ข้อความที่ต้องการค้นหา	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของรุ่นรถยนต์
name	string	ชื่อรุ่นรถยนต์
brand	object	ข้อมูลของยี่ห้อรถยนต์
id	int	Id ของยี่ห้อรถยนต์
name	string	ชื่อยี่ห้อรถยนต์
type	object	ข้อมูลของชนิดรถยนต์
id	int	Id ของชนิดรถยนต์
name	string	ชื่อชนิดรถยนต์

11. การดึงข้อมูลประเภทรถ

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Car_type/getcartype

Production

Path: https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Car_type/getcartype

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
search_txt	string	ข้อความที่ต้องการค้นหา	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของประเภทรถ เช่น 1
name	string	ชื่อประเภทรถ เช่น กลุ่ม 1

12. การดึงข้อมูลประเภทการใช้งานรถยนต์

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Car_category/getcarcategory

Production

Path: https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Car_category/getcarcategory

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
search_txt	string	ข้อความที่ต้องการค้นหา	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของประเภทการใช้งานรถยนต์ เช่น 1
code	string	Code ของประเภทการใช้งานรถยนต์ เช่น 1
name	string	ชื่อประเภทการใช้งานรถยนต์ เช่น บุคคล

13. การดึงข้อมูลประเภทประกันรถยนต์

UAT

Path: <https://www.ameinsure.com/api/Insurance/getinsurancecartype>

Production

Path: <https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Insurance/getinsurancecartype>

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
search_txt	string	ข้อความที่ต้องการค้นหา	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของประเภทประกันรถยนต์ เช่น 1
name	string	ชื่อประเภทประกันรถยนต์ เช่น ชั้น 1

14. การดึงข้อมูล Product

UAT

Path: <https://www.ameinsure.com/api/Product/getproduct>

Production

Path: <https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Product/getproduct>

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
search_txt	string	ข้อความที่ต้องการค้นหา	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของ Product
name	string	ชื่อ Product
total_round	int	จำนวนงวด
down_payment_percent	decimal	เปอร์เซ็นต์เงินดาวน์

15. การบันทึก/แก้ไขข้อมูลคำขอประกันรถยนต์

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Customercar_insurance/insert_broker

Production

Path: https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Customercar_insurance/insert_broker

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
purchase_date	string	วันที่ซื้อประกัน โดยมีรูปแบบเป็น ปี-เดือน-วัน (yyyy-mm-dd)	true
noti_number	string	เลขที่รับแจ้ง	true
effective_date	string	วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ โดยมีรูปแบบเป็น ปี-เดือน-วัน (yyyy-mm-dd)	true
expiry_date	string	วันที่กรมธรรม์หมดอายุ โดยมีรูปแบบเป็น ปี-เดือน-วัน (yyyy-mm-dd)	true
insurance_number	string	เลขที่กรมธรรม์	
net_price_before	decimal	เบี้ยประกันภัยรวม	true
net_price	decimal	เบี้ยประกันภัยรวมขายจริง	true
price_before_vat	decimal	เบี้ยประกันสุทธิ	true
product_id	int	Id ของ Product	true
title	string	คำนำหน้าชื่อลูกค้า	true
gender	int	เพศ (0 เพศชาย, 1 เพศหญิง)	true
first_name	string	ชื่อลูกค้า	true
last_name	string	นามสกุลลูกค้า	true
citizen_id	string	เลขประชาชน	true
birth_date	string	วันเกิดของลูกค้า โดยมีรูปแบบเป็น ปี-เดือน-วัน (yyyy-mm-dd)	true
mobile_number	string	เบอร์มือถือ	true
phone_number	string	เบอร์โทร	
line_id	string	Line Id ของลูกค้า	
address	string	ที่อยู่ของลูกค้า	true
address_province_id	int	Id ของจังหวัด	true

address_district_id	int	Id ของอำเภอ/เขต	true
address_sub_district_id	int	Id ของตำบล/แขวง	true
postcode	string	รหัสไปรษณีย์	true
car_brand_id	int	Id ของยี่ห้อรถ	true
car_model_id	int	Id ของรุ่นรถ	true
car_category_id	int	Id ของประเภทการใช้งานรถยนต์	true
reg_year	string	ปีที่จดทะเบียนรถยนต์	true
car_number	string	เลขตัวถังรถยนต์	true
reg_number	string	ทะเบียนรถ	true
insurance_company_id	int	id ของบริษัทประกัน	true
insurance_car_type_id	int	id ของประเภทของประกัน	true
insurance_payment_form_file	file	รูปใบขอผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน	true
attorney_cancellation_file	file	รูปใบมอบอำนาจยกเลิก (เวนคืน)	true
insurance_number_file	file	ไฟล์ภาพ เลขจดแจ้งหรือหน้ากรมธรรม์	true
remark	string	ข้อความ note ถ้ามี	
return_status_url	string	url ที่จะใช้ส่งข้อมูลกลับเมื่อมีการพิจารณาการกู้ยืมเงิน	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
customer_car_insurance_id	int	Id ของรายการที่บันทึกคำขอ
status	string	สถานะของรายการ

API สำหรับประกันสุขภาพ

16. การดึงข้อมูลประเภทประกันสุขภาพ

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Health_insurance/getinsurancehealthtype

Production

Path:

https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Health_insurance/getinsurancehealthtype

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของประเภทประกันสุขภาพ
name	string	ชื่อประเภทประกันสุขภาพ เช่น ประกันสุขภาพ

17. การดึงข้อมูล Product ของประกันสุขภาพ

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Health_insurance/getproduct

Production

Path: https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Health_insurance/getproduct

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของ Product
name	string	ชื่อ Product
total_round	int	จำนวนงวด
down_payment_percent	decimal	Down payment(%)
service_percent	decimal	ค่าบริการ(%)
interest_percent	decimal	ดอกเบี้ย(%)
fine	decimal	เบี้ยปรับ
service_first	decimal	ค่าบริการพิเศษ

18. การบันทึก/แก้ไขข้อมูลคำขอประกันสุขภาพ

UAT

Path:

https://www.ameinsure.com/api/Health_insurance/insert_health_customer_insurance

Production

Path:

https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Health_insurance/insert_health_customer_insurance

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
noti_number	string	เลขที่รับแจ้ง	true
purchase_date	string	วันที่ซื้อประกัน โดยมีรูปแบบเป็นปี-เดือน-วัน (yyyy-mm-dd)	true
insurance_number	string	เลขที่กรมธรรม์	true
effective_date	string	วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ โดยมีรูปแบบเป็นปี-เดือน-วัน (yyyy-mm-dd)	true
expiry_date	string	วันที่กรมธรรม์หมดอายุ โดยมีรูปแบบเป็นปี-เดือน-วัน (yyyy-mm-dd)	true
net_price_before	decimal	เบี้ยประกันภัยรวม	true
net_price	decimal	เบี้ยประกันภัยรวมขายจริง	true
price_before_vat	decimal	เบี้ยประกันสุทธิ	true
health_product_id	int	Id ของ Product	true
insurance_company_id	int	id ของบริษัทประกัน	true
insurance_health_type_id	int	id ของประเภทของประกัน (ให้ระบุค่าเป็น 1 มาเนื่องจากในระบบจะมองรวมว่าเป็นประกันสุขภาพไปเลย)	true
title	string	คำนำหน้าชื่อลูกค้า	true
gender	int	เพศ (0 เพศชาย, 1 เพศหญิง)	true
first_name	string	ชื่อลูกค้า	true
last_name	string	นามสกุลลูกค้า	true
citizen_id	string	เลขประชาชน	true

birth_date	string	วันเกิดของลูกค้า โดยมีรูปแบบเป็นปี-เดือน-วัน (yyyy-mm-dd)	true
mobile	string	เบอร์มือถือ	true
sale_mobile	string	เบอร์โทรศัพท์งานขาย	
line_id	string	Line Id ของลูกค้า	
address	string	ที่อยู่ของลูกค้า	true
address_province_id	int	Id ของจังหวัด	true
address_district_id	int	Id ของอำเภอ/เขต	true
address_sub_district_id	int	Id ของตำบล/แขวง	true
postcode	string	รหัสไปรษณีย์	true
insurance_payment_form_file	file	รูปใบขอผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน	true
attorney_cancellation_file	file	รูปใบมอบอำนาจยกเลิก (เวนคืน)	true
insurance_number_file	file	ไฟล์ภาพ เลขจดแจ้งหรือหน้ากรมธรรม์	true
remark	string	ข้อความ note ถ้ามี	
return_status_url	string	url ที่จะใช้ส่งข้อมูลกลับเมื่อมีการพิจารณาการกู้ยืมเงิน	

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของรายการที่บันทึกคำขอ
status	string	สถานะของรายการ

- การส่งค่ากลับไปยัง return_status_url

เมื่อมีการส่งค่า return_status_url เข้ามาในระบบผ่าน api และทางบัญชีฯ ได้มีการพิจารณากรรมธรรม์แล้ว จะทำการส่งสถานะของกรรมธรรม์กลับไปตาม url ที่ได้ส่งมา

Url Path: URL ตามที่ส่งมาให้ใน return_status_url

Method: POST

header: Content - Type: application/json

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description
id	int	id ของรายการนั้น ๆ
noti_number	string	เลขที่รับแจ้ง
status	string	สถานะ โดย ACTIVATE = อนุมัติ, REJECT = คุณสมบัติไม่ผ่าน, TIMEOUT = TIMEOUT

19. การดึงข้อมูลสถานะคำขอประกันสุขภาพ

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Health_insurance/gethealthinsurancestatus

Production

Path:

https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Health_insurance/gethealthinsurancestatus

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
id	id	Id ของรายการคำขอ	true

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
data	array(object)	ข้อมูลที่จะทำการส่งค่าให้
id	int	Id ของรายการที่บันทึกคำขอ
status	string	สถานะของรายการ ('WAITING' = อยู่ระหว่างการพิจารณา, 'ACTIVATE' = สำเร็จ, 'REJECT' = UNQ(คุณสมบัติไม่ผ่าน), 'TIMEOUT' = Reject(Timeout), 'CANCEL' = ยกเลิกกรมธรรม์/เวนคืนกรมธรรม์)

20. ยกเลิกกรมธรรม์เนื่องจากบริษัทประกันปฏิเสธ

UAT

Path: https://www.ameinsure.com/api/Health_insurance/cancel_insurance

Production

Path: https://www.aecmobile.co.th/apimethod/api/Health_insurance/cancel_insurance

Method: POST

header: Authorization: ค่า authorization_key ที่ได้หลังจากการ login

Request Parameter:

Parameter Name	Data Type	Description	Required
token	string	token ของ user	true
id	id	Id ของรายการคำขอ	true

Response Parameter:

Parameter Name	Type	Description
code	string	Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า 0x0000-00000 แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น
message	string	Message แสดงผลลัพธ์ของการทำงาน โดยถ้า api มีการทำงานสำเร็จ จะมีค่า Success แต่ถ้าไม่สำเร็จจะแสดงค่าอื่น